



Innovation
that excites



NISSAN e-NV200

CENA BEZ DPH OD

877 000 Kč

ZÁRUKA

NA KAPACITU BATERIE

8 LET / 160 000 KM



DODEJTE SVÉMU PODNIKÁNÍ ŠTÁVU

KOMBINACÍ OCEŇOVANÝCH MODELŮ NV200 A LEAF JSME VYTVOŘILI ZCELA NOVOU ELEKTRICKOU DODÁVKU e-NV200. POSUŇTE SVÉ PODNIKÁNÍ O POŘÁDNÝ KUS DO BUDOUCNA A PŘEJDETE NA ELEKTRINU



MINIMÁLNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY

ZAPOMEŇTE NA NEKONEČNÉ ÚČTY ZA BENZÍN ČI NAFTU, PRAVIDELNOU VÝMĚNU OLEJE ČI DRAHÝ SERVIS PŘEVODOVKY. S e-NV200 BUDETE JEZDIT EFEKTIVNĚ, LEVNĚ A BEZ STAROSTÍ



VELKÁ, PRAKTICKÁ, VŠESTRANNÁ

NEJVĚTŠÍ KAPACITA NÁKLADOVÉHO PROSTORU VE SVÉ TŘÍDĚ, NÍZKÁ NAKLÁDACÍ HRANA A SPOUSTA MOŽNOSTÍ ÚPRAV INTERIÉRU. e-NV200 SE PŘÍZPŮSOBÍ VŠEM VAŠIM POTŘEBÁM.

NISSAN



UEFA
**CHAMPIONS
LEAGUE**

www.nissan.cz



Innovation
that excites



STANDARDNÍ CENY

Model e-NV200 elektromotor 80kW (109k) 254 Nm	VAN			EVALIA		
	Visia	Acenta	Tekna	Visia	Acenta	Tekna
Cena bez DPH	877 000	902 000	945 000	938 843	963 636	999 174
Cena vč. DPH	1 061 170	1 091 420	1 143 450	1 136 000	1 166 000	1 209 000

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Levé posuvné dveře	Cena bez DPH	8 000	8 000	8 000	-	-	-
	Cena vč. DPH	9 680	9 680	9 680	-	-	-
Třetí řada sedadel	Cena bez DPH	-	-	-	20 000	20 000	20 000
	Cena vč. DPH	-	-	-	24 200	24 200	24 200
Metalický lak	Cena bez DPH	12 397	12 397	12 397	12 397	12 397	12 397
	Cena vč. DPH	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Bílá Pearl	Cena bez DPH	-	-	-	14 876	14 876	14 876
	Cena vč. DPH	-	-	-	18 000	18 000	18 000
Pastelová bílá	Cena bez DPH	6 189	6 189	6 189	6 189	6 189	6 189
	Cena vč. DPH	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500

ZÁRUKA

Standardní záruka 3 roky / 100 000 km na standardní díly, 5 let / 100 000 km na speciální elektrické díly²⁾ elektromobilu, 8 let / 160 000 km na kapacitu článků baterie³⁾

• - Standard

1) - NISSAN 5* Pojištění prodloužené záruky je pojistným produktem. Pro podrobnější informace si prosím prostudujte informační brožuru a Všeobecné podmínky, které jsou k dispozici u autorizovaných dealerů a opravců Nissan.

2) Speciální elektrické díly elektromobilu: Lithium-iontová baterie, motor, měnič proudu, řídicí modul vozidla, redukční ozubené soukolí, měnič stejnosměrného napětí, palubní nabíječka, nabíjecí konektor a kabel.

3) Záruka kapacity článků baterie je zárukou proti poklesu kapacity pod čárkou 9 (z 12) na ukazateli kapacity baterie.

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč a obsahují příslušnou sazbu DPH. Obsah tohoto ceníku odráží stav platný v době vydání. Grand A automotive Central Europe Kft. si vyhrazuje právo ke změně zde uvedených informací bez předchozího upozornění. Tento ceník je platný od 25.05.2020 do odvolání nebo vydání nového ceníku. Speciální nabídka akčních cen je platná pro smlouvy se zákazníky uzavřené od 25.05.2020. do 30.09.2020. Uvedená data jsou pouze pro informační účely a nemohou být považována za návrh smlouvy. Uvedené ceny včetně DPH se mohou změnit v důsledku změny sazby daně z přidané hodnoty. Pro informace o aktuálních cenách a dalších podmínkách se prosím obraťte na autorizované prodejce Nissan.



BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

	VAN			EVALIA		
	Visia	Acenta	Tekna	Visia	Acenta	Tekna
Systém ABS s brzdovým asistentem a systémem EBD	●	●	●	●	●	●
ESP - systém elektronické stabilizace podvozku	●	●	●	●	●	●
Airbag řidiče	●	●	●	●	●	●
Airbag spolujezdce a boční airbagy	-	●	●	●	●	●
Imobilizér	●	●	●	●	●	●
Varovný signál nezapnutých bezpečnostních pásů řidiče	●	●	●	●	●	●
Přední mlhová světla	-	●	●	-	●	●
Posilovač řízení	●	●	●	●	●	●
Výškově nastavitelný volant	●	●	●	●	●	●
Plnohodnotná rezerva - Van	●	●	●	-	-	-
Plnohodnotná rezerva - Evalia - 5 sedadel	-	-	-	●	●	●
Sada na opravu pneumatik - Evalia - 7 sedadel	-	-	-	●	●	●
Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS)	●	●	●	●	●	●

TECHNOLOGIE

Lithium-iontová baterie 40kWh	●	●	●	●	●	●
Chlazení baterie	●	●	●	●	●	●
Vyhřívání baterie	●	●	●	●	●	●
Zásuvka pro rychlonabíjení (50 kW)	●	●	●	●	●	●
Palubní nabíječka (6,6 kW)	●	●	●	●	●	●
Nabíjecí kabel EVSE	●	●	●	●	●	●
Kabel Mode 3 (Type1/Type2)	●	●	●	●	●	●
Časovač dobíjení	-	-	●	-	-	●
Systém rekuperačního brzdění	●	●	●	●	●	●
Režim B	●	●	●	●	●	●
Režim Eco	●	●	●	●	●	●
Asistent rozjezdu do kopce	●	●	●	●	●	●

DALŠÍ PRVKY VÝBAVY

15" ocelová kola s ozdobnými kryty	●	●	-	●	●	-
15" hliníková kola	-	-	●	-	-	●
Zero Emission logo	●	●	●	●	●	●
Černé kliky dveří a černé kryty zrcátek	●	●	●	●	-	-
Kliky dveří a kryty zrcátek v barvě karoserie	-	-	-	-	●	●
Černé nárazníky	●	●	●	●	●	-
Přední a zadní nárazník v barvě karoserie	-	-	-	-	-	●
Přední halogenové světlomety s možností nastavení sklonu	●	●	●	●	●	●
LED světlomety denního svícení	-	-	-	-	-	●
Lehce tónovaná skla se zeleným odstínem (u 2., 3. řady a zadních oken)	-	-	-	●	●	-
Tónovaná skla (u 2., 3. řady a zadních oken)	-	-	-	-	-	●

KOMFORT A TECHNICKÁ VÝBAVA

Automatická klimatizace s pylovým filtrem	-	●	●	-	●	●
Dálkově ovládaný systém vytápění a klimatizace	-	-	●	-	-	●
Inteligentní klíč	●	●	●	●	●	●
Elektricky ovládaná okna (s jednodotykovým ovládním z místa řidiče)	●	●	●	●	●	●
Zadní vyhřívané okno se stěračem	-	-	-	●	●	●
Vnitřní a čtecí osvětlení	●	●	●	●	●	●
Elektricky nastavitelná vnější zrcátka	-	●	●	-	●	●
Otevíratelné zadní okno	-	-	-	-	●	●
Vyhřívání přední sedadla a vyhřívání volant	●	●	●	●	●	●
Manuálně nastavitelné sedadlo řidiče	●	●	●	●	●	●
Třetí řada sedadel	-	-	-	○	○	○
Palubní počítač s multifunkčním displejem	●	●	●	●	●	●
Automatické světlomety a dešťový senzor	-	-	●	-	-	●
Tempomat	-	●	●	-	●	●
Omezovač rychlosti	-	●	●	-	●	●
Elektrická zásuvka 12V	●	●	●	●	●	●

● - Standard, ○ - výbava na přání, - není dostupné



AUDIO	VAN			EVALIA		
	Visia	Acenta	Tekna	Visia	Acenta	Tekna
Radio / MP3 / CD audio systém	●	●	●	●	●	●
USB, AUX přípojka, Bluetooth	●	●	●	●	●	●
Ovládání rádia na volantu	●	●	●	●	●	●
2 reproduktory	●	●	●	-	-	-
4 reproduktory	-	-	-	●	●	●
Integrovaný navigační systém NissanConnect se 7" dotykovým displejem a zadní parkovací kamera	-	-	●	-	-	●
Zadní parkovací kamera integrovaná v zrcátkách	-	●	●	-	●	●
DVEŘE/NÁKLADOVÝ PROSTOR						
Pravé posuvné dveře	●	●	●	●	●	●
Levé posuvné dveře	○	○	○	●	●	●
Asymetrické zadní dveře s otevíráním v úhlu 180° bez oken	●	●	●	-	-	-
Boční stěna nákladového prostoru bez oken	●	●	●	-	-	-
Kovová přepážka oddělující nákladový prostor	●	●	●	-	-	-
Zadní výklopné dveře	-	-	-	●	●	●
ÚLOŽNÉ PROSTORY						
Posuvná a sklopná 2. řada sedadel	-	-	-	●	●	●
Středová konzole s odkládacím prostorem	●	●	●	●	●	●
Odkládací přihrádka před spolujezdcem	●	●	●	●	●	●
Úložné kapsy v předních dveřích	●	●	●	●	●	●
4 držáky na nápoje	●	●	●	●	●	●
Držák na karty a mince	●	●	●	●	●	●
Kryt zavazadlového prostoru (Není dostupné pro 7místnou verzi)	-	-	-	●	●	●
4 háčky pro uchycení sítě na podlaze nákladového prostoru	-	-	-	●	●	●
6 háků pro uchycení sítě na podlaze nákladového prostoru	●	●	●	-	-	-

K dispozici pro provedení VAN a EVALIA



Černá GN0 (M)



Šedá K51 (M)



Stříbrná Sharp KL0 (M)



Červená Active Z10



Bílá QMI

K dispozici jen pro provedení EVALIA



Bílá Pearl QAB (P)



Modrá BW9 (P)

● - Standard, ○ - výbava na přání, - není dostupné
(M) - metalická, (P) - perleťová



MOTOR

Max. výkon motoru ¹⁾	kW(k)	80 (109)
Max. točivý moment ¹⁾	kW(k)/min ⁻¹	254 / 0-3008
Max. otáček / min.		10 500
Typ energie		Elektrická
Systém zapalování		Elektronický
Finální převodový poměr (AP)		9,3010
Poháněná kola		Přední

VÝKON

Spotřeba elektrické energie ³⁾	Wh/km	259
Homologovaný dojezd (WLTP) ³⁾ - Kombinovaný	km	200
Homologovaný dojezd (WLTP) ³⁾ - Město	km	301
Emise CO2	g/km	0
Max. rychlost	km/h	123

BATERIE

Typ		Laminovaná lithium-iontová
Napětí	V	360
Kapacita	kWh	40

NABÍJEČKA

	Kapacita nabíječky	Čas dobíjení	Je potřeba wallbox?
Palubní nabíječka (standardní)	6,6 kW	7,5 hodiny	Ano
Rychlonabíječka	50 kW	60 minut ⁴⁾	Ne

ROZMĚRY

Celková délka	mm	4 560
Celková šířka (se zrcátky)	mm	2 011
Celková šířka (bez zrcátek)	mm	1 755
Celková výška (při nezatiženém vozidle)	mm	1 858
Rozvor	mm	2 725
Přední převis	mm	985
Zadní převis	mm	850
Rozchod předních kol	mm	1 530
Rozchod zadních kol	mm	1 530
Min. světlá výška (při nazatiženém vozidle)	mm	153

HMOTNOSTI

		VAN 4dveřová verze	VAN 5dveřová verze	IVALIA s 5 sedadly	IVALIA se 7 sedadly
Celková hmotnost (PTW)	kg	2240	2220	2250	2250
Celkové zatížení nápravy (PTW) - přední ²⁾	kg	1068	1070	1070	1080
Celkové zatížení nápravy (PTW) - zadní ²⁾	kg	1172	1150	1180	1170
Pohotovostní hmotnost ²⁾	kg	1498	1515	1592	1619
Max. užitečné zatížení ²⁾	kg	742	705	658	631
Přípustná hmotnost na nápravě (PAW) - přední	kg	1 180	1 180	1 180	1 180
Přípustná hmotnost na nápravě (PAW) - zadní	kg	1 200	1 200	1 200	1 200
Max. nosnost střechy	kg	100	100	100	100
Maximální tažná síla	kg	N/A	410	150	0

PODVOZEK

Systém odpružení	přední nápravy	MacPherson
Řízení		Elektrický posilovač
Brzdový systém		Elektrohydraulický systém
Přední brzdy		Regenerační - přední ventilované kotouče CLZ31VE φ 283x28t
Zadní brzdy		Zadní ventilované kotouče AD6VA+DS17 φ 292x16t
Rozměry pneumatik		185 / 65R15
Průměr otáčení (obrysový)	m	11,13
Průměr otáčení (stopový)	m	10,6

ROZMĚRY LOŽNÉHO PROSTORU

Max. délka	mm	2 040
Max. šířka	mm	1 500
Max. výška	mm	1 358
Min. šířka mezi podběhy kol	mm	1 220
Výška nakládací hrany	mm	524
Objem ložného prostoru - verze VAN	m ³	4,2
Objem ložného prostoru - verze COMBI se sklopenou 3. řadou sedadel	m ³	2,3
Objem ložného prostoru - verze COMBI se sklopenou 2. a 3. řadou sedadel	m ³	3,1
Objem zavazadlového prostoru - Evalia, od úrovně ložné plochy po kryt zavazadlového prostoru	m ³	0,44
Objem zavazadlového prostoru - Evalia, od úrovně ložné plochy po úroveň opěrek hlavy	m ³	0,87
Objem zavazadlového prostoru - Evalia, se sklopenou třetí řadou sedadel	m ³	2,11
Objem zavazadlového prostoru - Evalia, se sklopenou druhou a třetí řadou sedadel	m ³	2,94
Šířka posuvných bočních dveří	mm	700
Výška posuvných bočních dveří	mm	1 171
Šířka zadních dveří	mm	1 262
Výška zadních dveří	mm	1 228

1) - V souladu se směrnici 1999/99/ES.

2) Čísla jsou v souladu se směrnici ES. Pohotovostní hmotnost je měřena bez řidiče a včetně chladiva, olejů, paliva, rezervní ho kola a nářadí. V závislosti na namontované volitelné výbavě a příslušenství se užitečné zatížení může snížit.

3) Údaje jsou vypočteny v souladu s nařízením WLTP Skutečné hodnoty se při normálním použití liší v závislosti na mnoha faktorech, jako například jízdni a dobíjecí návyky, teplota, jízdni povrch, stáří baterie, tlak v pneumatikách, údržba, váha nákladu atd.

4) Doba nabíjení závisí na podmínkách nabíjení, včetně typu a stavu rychlodobíjecí stanice, na teplotě a kapacitě baterie a na okolní teplotě v místě použití.