




Nissan Qashqai e-Power
Typ: J12, 5-door SUV
(2025 -)



 Airbag	 Vytěžeč plynu airbagu	 Předpínač bezpečnostního pásu	 Řídicí jednotka SRS	 Nízkonapěťový akumulátor
 Plynová vzpěra / předpjatá pružina	 Zóna vysoké pevnosti	 Vysokonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké napětí	 Vysokonapěťová součást	 Napájecí sada, vysokonapěťová
 Vysokonapěťový napájecí kabel	 Obsah palivové nádrže - benzín/ethanol			

1. Identifikace / rozpoznávání




POKUD MOTOR NEVYDÁVÁ ZVUK, NEZNAMENÁ TO, ŽE JE VOZIDLO VYPNUTÉ. DOKUD NEBUDE VOZIDLO ZCELA VYPNUTÉ, MŮŽE SE TIŠE POHYBOVAT NEBO OKAMŽITĚ ZNOVU NASTARTOVAT. NOSTE VHODNÉ OOP.

Loga

Jméno modelu

Typ



2. Znehybnění / stabilizace / zvedání


Znehybněte vozidlo:

1. Zablokujte kola
2. Zatáhněte parkovací brzdu
3. Stiskněte jednou tlačítko P (parkování) vyberte pozici P (parkování)



Zvedací body:

- Vhodné zvedací body
- Vysokonapěťová baterie
- Místa se zákazem zvedání




3. Zabránění přímému nebezpečí / bezpečnostní předpisy



V případě kolize s aktivací předpínače bezpečnostních pásů a/nebo aktivací airbagu se vysokonapěťový systém automaticky deaktivuje. Zadržné systémy jsou stále aktivní.


HLAVNÍ ZPŮSOB VYPNUTÍ – VYPNĚTE přívod elektrické energie

Pokud svítí kontrolka „Ready“ na přístrojové desce, stiskněte jednou tlačítko Start/Stop. Potom je vysokonapěťový systém deaktivován. Potom vyjměte elektronický klíč a přemístěte jej do vzdálenosti alespoň 5 metrů (16 stop) od vozidla.






ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB VYPNUTÍ 1 – Odpojte servisní zástrčku

Vysokonapěťový systém vypnete tak, že vyjměte odpojený spínač, který naleznete pod pravým předním sedadlem. Používejte izolační rukavice třídy 0.



ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB VYPNUTÍ 2 – Odpojte 12V baterii



Bezpečnostní pokyny:

Nikdy se nedotýkejte, nepřerušujte nebo neobnažujte jakýkoli z oranžových vysokonapěťových silových kabelů nebo neotvírejte vysokonapěťovou komponentu!

4. Přístup k posádce

Nastavení sloupku řízení



Nastavení sedadla

Elektrický



Ručně




Typy skel:

A. Vrstvené sklo

B. Tvrzené sklo



Vysoce pevná ocel v těle a dveřích





5. Uskladněná energie / Kapaliny / plyny / pevné látky

	Lithium-ion 346V	
	12V	
	R-1234yf 550g	
	55L	



Dojde-li k úniku běžné chladicí kapaliny (kontrola zásobníku) ze systému chlazení vysokonapěťového (HV) akumulátoru, akumulátor HV může být nestabilní a hrozí nebezpečí tepelného úniku. Rostoucí teplota baterie může naznačovat únik tepla.






6. V případě požáru**POUŽÍVEJTE VELKÉ MNOŽSTVÍ ČISTÉ VODY****MOŽNÉ RIZIKO OPĚTOVNÉHO VZNÍCENÍ HV AKUMULÁTORU / POZDĚJŠÍHO POŽÁRU!**

Respondenti by se měli vždy chránit pomocí osobních ochranných prostředků (OOP), včetně soběstačného dýchacího přístroje (SCBA) a přijmout příslušná opatření k ochraně osob před incidentem.

**PLYNOVÁ VZPĚRA, RIZIKO ÚČINKU STŘELY****7. V případě ponoření**

- Není zde zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem ve vodě v důsledku vysokonapěťového systému;
- Pokud je to možné, vytáhněte vozidlo z vody a pokračujte v deaktivacím postupu pro toto vozidlo (viz kapitola 3).

8. Odtažení / doprava / uskladnění**Umístění tažného oka****Umístění předního háku****Umístění zadního háku****Tažení****NECHÁVEJTE VOZIDLO NA NEKRYTÉM PARKOVIŠTI V BEZPEČNÉ (≥5M) VZDÁLENOSTI OD OSTATNÍCH PŘEDMĚTŮ NEBO VOZIDEL, KTERÉ JSOU OKOLO NEBO NAD NÍM****MOŽNÉ RIZIKO OPĚTOVNÉHO VZNÍCENÍ HV AKUMULÁTORU / POZDĚJŠÍHO POŽÁRU!****9. Důležité doplňující informace****Alternativní konfigurace 12V baterie 1****Alternativní konfigurace 12V baterie 2**Další informace se dozvíte v příručce pro záchranné složky:
<https://www.nissan.co.uk/first-responders.html>**10. Vysvětlení použitých piktogramů**

	Odstraňte inteligentní klíč		Hybridní elektrický automobil na palivo skupiny kapalin 2
	Varování před vysokým napětím		Hořlavý
	Pozor		Nebezpečný pro lidské zdraví
	Varování; nízká teplota		Akutní toxicita
	Součást klimatizace		Explozivní
	K hašení použijte vodu		Žraviny
	Použijte termální infračervenou kameru		Volant, nastavení úhlu sklonu
	Zavazadlový prostor		Nastavení výšky sedadla
	Nastavení sedadla, podélné		